



Recuperación de pavimentos

Quiénes somos:

Novatecnic ofrece a Ayuntamientos, Administraciones públicas y otras entidades **soluciones personalizadas vinculadas a servicios de gestión urbana**, como es el de **recuperación de pavimentos**. Utilizamos equipos de última tecnología y productos respetuosos con el medioambiente.

El Método de Novatecnic

¿En qué consiste el **Método Novatecnic**? Estamos especializados en realizar trabajos de **recuperación en cualquier tipo de pavimento**, consiguiendo la eliminación y desinfección de todo tipo de manchas.

Para la realización de este trabajo, Novatecnic emplea una hidrolimpiadora de alta presión y agua caliente, equipada con una campana especial y una pistola rotativa, además de **productos especiales biodegradables** específicamente desarrollados para la realización de este tipo de tareas.

Ventajas:

- ✓ Es una **metodología respetuosa con el medioambiente** y con la que se consigue recuperar el estado original de cada superficie, eliminando todo tipo de manchas y, además, protegiendo el pavimento.
- ✓ **Facilita la limpieza** para el futuro.
- ✓ La superficie gana **vistosidad**.
- ✓ Se consigue **alargar la vida útil** de los pavimentos.

Caso de éxito

Almonte (Huelva)

Población 24.000 habitantes.



**UN CAMBIO DE
IMAGEN
SOBRESALIENTE.**



ayuntamientoalmonte



Antes



Después

Lugar: Plaza Virgen del Rocío, uno de los enclaves más céntricos e históricos de Almonte.

Tipo de pavimento: Mármol.





Antes



Después

Lugar: Plaza El Chaparral, uno de los puntos de encuentro más importantes de los vecinos de Almonte.

Tipo de pavimento: Terrazo.





Antes



Después

Lugar: Plaza Calle Rector Martín Villa, una de las vías con más longitud de este municipio.

Tipo de pavimento: Pizarra.



Caso de éxito

Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Población 75.000 habitantes.



**PAVIMENTOS
RECUPERADOS
AL 100%.**



Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaira



Antes



Después

Lugar: Plaza de los Molinos de Alcalá de Guadaira.

Tipo de pavimento: Terrazo.



Caso de éxito

Marbella (Málaga)

Población 142.000 habitantes.



**SUS CALLES
RECUPERAN SU
ESTADO ORIGINAL.**



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA



Antes



Después

Lugar: Municipio de Marbella, está ubicado en la Costa del Sol.

Tipo de pavimento: Barro Antiguo.



Caso de éxito

El Coronil (Sevilla)

Población 4.800 habitantes.



**UN PARQUE
PARA
DISFRUTAR.**





Antes



Después

Lugar: Aledaños parque céntrico de dicha localidad.

Tipo de pavimento: Ladrillo.



Caso de éxito

Osuna (Sevilla)

Población 17.600 habitantes.



UNA
UNIVERSIDAD
PARA SOÑAR.





Antes



Después

Lugar: Universidad de Osuna.

Tipo de pavimento: Granito.



Caso de éxito

Villamartín (Cádiz)

Población 12.100 habitantes.



**UNA PLAZA QUE
RECUPERA SU
VISTOSIDAD
ORIGINAL.**





Antes

Después

Lugar: Plaza del Ayuntamiento, centro neurálgico de esta localidad.

Tipo de pavimento: Hidráulico de Granito.



CIF B-91704007

Calle Astronomía, 1. Torre 2, planta 3, módulo 14.

Parque empresarial Nuevo Torneo - 41015. SEVILLA.

Telf. 955 432 358 - Fax 955 432 359

novatecnic.com